

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RACIBORZU

47-400 Racibórz ul. Batorego 8

[ppisrac@psseraciborz.pl](mailto:ppisrac@psseraciborz.pl)

<http://psseraciborz.pis.gov.pl/>

Racibórz dnia 17.09.2020 r.

Centrala  
32 415 28 93  
Sekretariat PPIS  
32 459 41 32  
Telefon komórkowy /alarmowy  
+48 604 106 359  
Fax :  
32 459 41 31

Kierownik Oddziału Nadzoru  
Sanitarnego  
32 459 41 39  
Sekcja Epidemiologii  
32 459 41 40  
32 459 41 49  
Sekcja Higieny Żywności,  
Żywienia i Przedmiotów Użytku  
32 459 41 41  
32 459 41 42  
Sekcja Higieny Komunalnej  
i Środowiska  
32 459 41 45  
Punkt poboru prób  
32 459 41 46  
Sekcja Higieny Pracy  
32 459 41 43  
Sekcja Higieny Dzieci  
i Młodzieży  
32 459 41 47  
Sekcja Zapobiegawczego  
Nadzoru Sanitarnego  
32 459 41 44

Samodzielne Stanowisko ds.  
Oświaty Zdrowotnej i Promocji  
Zdrowia  
32 459 41 48

Kierownik Oddziału  
Ekonomicznego  
i Administracyjnego  
Główna Księgowa  
32 459 41 35  
Księgowość  
32 459 41 34  
Administracja  
32 415 25 58  
32 459 41 33

ONS/HK.4562.1.4.2020  
ONS/HK.4562.2.5.2020  
ONS/HK.4562.8.3.2020

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie  
47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5  
[poczta@pietrowicewielkie.pl](mailto:poczta@pietrowicewielkie.pl)

Realizując obowiązek zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) informuję:

1. Dnia **25.08.2020 r.** zostało przeprowadzone badanie jakości wody w gminie Pietrowice Wielkie w ramach kontroli wewnętrznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich. Do badań wytypowano następujące punkty:
  - 1) **Samborowice , SUW**
  - 2) **Maków, SUW**
  - 3) **Amandów, Studzienka Thustomosty**
2. Na podstawie otrzymanych sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu stwierdził **przydatność wody do spożycia.**

Państwowy Powiatowy  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Raciborzu

*mgr Karina Talabska*

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich,  
47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, [komunalka@pietrowicewielkie.pl](mailto:komunalka@pietrowicewielkie.pl)

KIEROWNIK  
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska  
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

*mgr inż. Katarzyna Syma*

17.09.2020

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RACIBORZU**

**47-400 Racibórz ul. Batorego 8**

[ppisrac@psseraciborz.pl](mailto:ppisrac@psseraciborz.pl)

<http://psseraciborz.pis.gov.pl/>

Racibórz, dnia 17.09.2020 r.

ONS/HK.4562.1.4.2020

**Orzeczenie**

Dotyczy próbki wody pobranej w dniu **25.08.2020 r.** przez przedstawiciela Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8 w następującym punkcie:

**1. Amandów, Studzienka Tłustomosty**

Na podstawie:


1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294),
2. Sprawozdania z badań próbki wody przeprowadzonych w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8 nr 13323/ZL/20 dostarczonego do PSSE w Raciborzu jako załącznik do pisma ZGK.42.2020 z dnia 04.09.2020 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu**

stwierdza

przydatność do spożycia wyżej opisanej próbki wody.

Uzasadnienie: wyżej opisana próbka wody spełniła warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie przebadanych oznaczeń

Państwowy Powiatowy  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Raciborzu  
  
mgr Karina Walajska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, komunalka@pietrowicewielkie.pl

KS/KSy  
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska  
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Sylwia Szyma

17.09.2020

Centrala  
32 415 28 93  
Sekretariat PPIS  
32 459 41 32  
Telefon komórkowy /alarmowy  
+48 604 106 359  
Fax :  
32 459 41 31

Kierownik Oddziału Nadzoru  
Sanitarnego  
32 459 41 39  
Sekcja Epidemiologii  
32 459 41 40  
32 459 41 49  
Sekcja Higieny Żywności,  
Żywienia i Przedmiotów Użytku  
32 459 41 41  
32 459 41 42  
Sekcja Higieny Komunalnej  
i Środowiska  
32 459 41 45  
Punkt poboru prób  
32 459 41 46  
Sekcja Higieny Pracy  
32 459 41 43  
Sekcja Higieny Dzieci  
i Młodzieży  
32 459 41 47  
Sekcja Zapobiegawczego  
Nadzoru Sanitarnego  
32 459 41 44

Samodzielne Stanowisko ds.  
Oświaty Zdrowotnej i Promocji  
Zdrowia  
32 459 41 48

Kierownik Oddziału  
Ekonomicznego  
i Administracyjnego  
Główna Księgowa  
32 459 41 35  
Księgowość  
32 459 41 34  
Administracja  
32 415 25 58  
32 459 41 33

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RACIBORZU  
47-400 Racibórz ul. Batorego 8**

[ppisrac@psseraciborz.pl](mailto:ppisrac@psseraciborz.pl)

<http://psseraciborz.pis.gov.pl/>

Racibórz, dnia 17.09.2020 r.

ONS/HK.4562.8.3.2020

### Orzeczenie

Dotyczy próbki wody pobranej w dniu **25.08.2020 r.** przez przedstawiciela Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8 w następującym punkcie:

#### 1. Samborowice, Stacja Uzdatniania Wody, woda uzdatniona

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294),
2. Sprawozdania z badań próbki wody przeprowadzonych w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8 nr 13324/ZL/20 dostarczonego do PSSE w Raciborzu jako załącznik do pisma ZGK.42.2020 z dnia 4.09.2020 r.

#### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

stwierdza

przydatność do spożycia wyżej opisanej próbki wody.

Uzasadnienie: wyżej opisana próbka wody spełniła warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie przebadanych oznaczeń dotyczących parametrów grupy B

Państwowy Powiatowy  
INSPEKTOR SANITARNY  
W RACIBORZU

*mgr Karina Talabska*

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, [komunalka@pietrowicewielkie.pl](mailto:komunalka@pietrowicewielkie.pl)

KS/KS

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska  
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

*mgr inż. Katarzyna Syta*

Centrala  
32 415 28 93  
Sekretariat PPIS  
32 459 41 32  
Telefon komórkowy /alarmowy  
+48 604 106 359  
Fax :  
32 459 41 31

Kierownik Oddziału Nadzoru  
Sanitarnego  
32 459 41 39  
Sekcja Epidemiologii  
32 459 41 40  
32 459 41 49  
Sekcja Higieny Żywności,  
Żywienia i Przedmiotów Użytku  
32 459 41 41  
32 459 41 42

Sekcja Higieny Komunalnej  
i Środowiska  
32 459 41 45  
Punkt poboru prób  
32 459 41 46

Sekcja Higieny Pracy  
32 459 41 43  
Sekcja Higieny Dzieci  
i Młodzieży  
32 459 41 47

Sekcja Zapobiegawczego  
Nadzoru Sanitarnego  
32 459 41 44

Samodzielne Stanowisko ds.  
Oświaty Zdrowotnej i Promocji  
Zdrowia  
32 459 41 48

Kierownik Oddziału  
Ekonomicznego  
i Administracyjnego  
Główna Księgowa  
32 459 41 35  
Księgowość  
32 459 41 34  
Administracja  
32 415 25 58  
32 459 41 33

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RACIBORZU**

**47-400 Racibórz ul. Batorego 8**

[ppisarac@psseraciborz.pl](mailto:ppisarac@psseraciborz.pl)

<http://psseraciborz.pis.gov.pl/>

Racibórz, dnia 17.09.2020 r.

ONS/HK.4562.2.5.2020

**Orzeczenie**

Dotyczy próbki wody pobranej w dniu **25.08.2020 r.** przez przedstawiciela Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8 w następującym punkcie:

**1. Maków, Stacja Uzdatniania Wody**

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294),
2. Sprawozdania z badań próbki wody przeprowadzonych w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8 nr 13322/ZL/20 dostarczonego do PSSE w Raciborzu jako załącznik do pisma ZGK.42.2020 z dnia 04.09.2020 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu**

stwierdza

przydatność do spożycia wyżej opisanej próbki wody.

Uzasadnienie: wyżej opisana próbka wody spełniła warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie przebadanych oznaczeń dotyczących parametrów grupy B

Państwowy Powiatowy  
**INSPEKTOR SANITARNY**  
w Raciborzu

*mgr Karina Talabska*

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich,  
47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, komunalka@pietrowicewielkie.pl

KS/KSy

KIEROWNIK  
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska  
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

17.09.2020  
*mgr inż. Katarzyna Szyma*

**Centrala**

32 415 28 93

**Sekretariat PPIS**

32 459 41 32

**Telefon komórkowy /alarmowy**

+48 604 106 359

**Fax :**

32 459 41 31

**Kierownik Oddziału Nadzoru**

**Sanitarnego**

32 459 41 39

**Sekcja Epidemiologii**

32 459 41 40

32 459 41 49

**Sekcja Higieny Żywności,**

**Żywienia i Przedmiotów Użytku**

32 459 41 41

32 459 41 42

**Sekcja Higieny Komunalnej**

**i Środowiska**

32 459 41 45

**Punkt poboru prób**

32 459 41 46

**Sekcja Higieny Pracy**

32 459 41 43

**Sekcja Higieny Dzieci**

**i Młodzieży**

32 459 41 47

**Sekcja Zapobiegawczego**

**Nadzoru Sanitarnego**

32 459 41 44

**Samodzielne Stanowisko ds.**

**Oświaty Zdrowotnej i Promocji**

**Zdrowia**

32 459 41 48

**Kierownik Oddziału**

**Ekonomicznego**

**i Administracyjnego**

**Główna Księgową**

32 459 41 35

**Księgowość**

32 459 41 34

**Administracja**

32 415 25 58

32 459 41 33